

統一企業股份有限公司

檢驗數據報告

品名:現萃茶茶葉四季春青茶(單杯萃茶機專用)鋁箔袋150g*48入

料號	230005520	收料日期	2023/04/12
批號	20230307	檢驗日期	2023/04/12
供應商/生產單位	源友企業股份有限公司	供應商編號	43953288
檢驗單位	56470700:楊梅品管課	檢驗員Inspector	呂婉慧

計數值

序號	不良類別	不良代碼	不良項目	不良個數	位置	備註	非量化規格	品質特性描述	備註資料				
1	外觀	B01-001	外觀	0			正常	墨綠色、黃綠色球型茶					
2	風味	B03-002	風味 (Flavor/Odor)	0			正常	具花香、微焙火甜香且滋味醇厚順口之烏龍茶					




計量值

管制項目	規格上限	規格下限	單位	備註	非量化規格	檢驗結果							判定		
						1	2	3	4	5	6	7			
水分	<=6	>=--	%			3									OK
夾雜物	<=0	>=--	無		正常	正常									OK
農藥殘留	<=0	>=--	無		符合「農藥殘留容許量標準」	--									OK
保存期間	<=0	>=--	天		365	正常									OK
保存條件	<=0	>=--	無		避免高溫、潮濕、陽光直射，儲存於陰涼乾燥處	正常									OK
重量 (Weight)	<=160	>=150	g			154									OK

本次判定 合格

收料備註 檢測金黃色葡萄球菌:陰性 沙門氏菌:陰性。農殘檢驗為檢驗半成品，檢驗合格。

審(簽)核欄

核准	初審	製表
		

備註: 此份報告僅供統一企業公司內部使用，不得對外提供。